Manuel d’installation


# VB82-92-102





## Recommandations :


> Lorsque vous êtes prêt à installer la cabine, assurez-vous que vous possedez la totalité des outils à portée de main. Il est plus agréable de procéder au montage dans un endroit vide et propre. Vous avez besoin d'être 2, et même si ces instructions vous paraissent futiles, il est recommandé de lire attentivement ces directives pour une installation optimale.


## Outillage nécessaire






A
4x12
8



B
4x25
8



C
3mm


D
8


E
2


Niveau
Niveau
Niveau
D
Morceau de forêt céramique 5.5 mm
Vis en acier inoxydable
Grande tête plate
B
Level


1
2
3mm
C
Intérieur
A
Intérieur



ATTENTION : Ne pas utiliser la cabine avant 24 heures
car le gel silicone ne sera pas assez sec.

# Garanties

**La garantie est valable 1 an à partir de la date d'achat.**

*La garantie comprend le remplacement des parties défectueuses en cas de vice(s) éventuel(s) de fabrication.*
*Toute réclamation doit être accompagnée du présent document et du ticket de caisse daté de votre revendeur.*
*La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants :*

- En cas d'interventions entraînant des changements à la configuration originale
- En cas de défauts résultant du transport ou du maniement de ladite cabine
- Lors de l'utilisation de produits qui ne sont pas destinés à l'aromathérapie
- Après l'installation de la cabine de douche, la garantie ne s'applique pas pour toutes réclamations se référant à des taches, rayures, etc…
- En cas d'entartrage dû au mauvais entretien de la cabine de douche utilisation de détergents, etc…

**Déclaration CE de conformité**
**Aux dispositions des directives européennes :**
**CEM 89/336/CEE et**
**BASSE TENSION 73/23/CEE**
**Selon les normes EN 60335-1 – EN 60335-2-105**

